




evomaq[®]
EQUIPAMENTOS

CATÁLOGO

P100/15

P140/20



ESTACA ESCAVADA EVOMAQ®

MOVIDOS PELA EVOLUÇÃO

MENOR CUSTO DE MOBILIZAÇÃO DO MERCADO

Projetada para diâmetros de até 1,40 metros e para Profundidade de até 20 metros, a estaca escavada é ideal para projetos, onde não ocorram presença do nível do lençol freático.

As perfuratrizes de estaca escavada da EVOMAQ® P100/15 e P140/20 possuem uma torre compacta de baixa altura que permite a utilização do equipamento dentro de galpões e edificações com pé direito restrito.



DIFERENCIAIS

- POTENTE MOTOR MWM
- TORRE DE BAIXA ALTURA
- ALTO TORQUE
- FACILIDADE NO TRANSPORTE



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

	P100/15	P140/20
- Largura total do equipamento	2200mm	2200mm
- Largura total da sapata da esteira	400mm	400mm
- Comprimento total da esteira	2900mm	2900mm
- Velocidade máxima de translado	2 km/h	2 km/h
- Diâmetro mínimo de perfuração	250mm	250mm
- Diâmetro máximo de perfuração	1000mm	1400mm
- Profundidade máxima de perfuração	15m	20m
- Rotação máxima do cabeçote	57 RPM	50 RPM
- Torque máximo	1.500 kgf.m	3.000 kgf.m
- Força de extração	6.000 kgf.m	6.000 kgf.m
- Motor e potência	MWM 229-4 NA 83cv	MWM 4.12 TCA 152cv
- Peso total do equipamento	9 toneladas	9,5 toneladas



EVOMAQ[®]
EQUIPAMENTOS

MOGI MIRIM/SP
TEL.: (+55) 19 3806.1478 | 19 97158.9961
E-MAIL: VENDAS@EVOMAQ.COM.BR

WWW.EVOMAQ.COM.BR



CONHEÇA TAMBÉM NOSSA LINHA DE BOMBAS DE CONCRETO



AUTO BOMBA
DE CONCRETO
EVOMAQ[®]



BETON BOMBA
DE CONCRETO
EVOMAQ[®]



BOMBA DE
CONCRETO
SOBRE ESTEIRA
EVOMAQ[®]



BOMBA DE CONCRETO
ESTACIONÁRIA
EVOMAQ[®]