




evomaq®
EQUIPAMENTOS

CATÁLOGO

P100/15

P140/20



PILOTE EXCAVADO EVOMAQ®

MOVIDOS POR LA EVOLUCIÓN

MENOR COSTO DE TRASLADO DEL MERCADO

Proyectada para diámetros de hasta 1,40 metros y para profundidad de hasta 20 metros, el pilote excavado sobre orugas es ideal para proyectos donde no hay presencia de aguas subterráneas.


Las perforadoras de pilote excavado sobre orugas de la EVOMAQ® P100/15 y P140/20 poseen una torre compacta de baja altura que permite la utilización del equipamiento adentro de galpones y edificaciones con altura de techo restringida.

WWW.EVOMAQ.COM.BR



DIFERENCIALES

- POTENTE MOTOR MWM
- TORRE DE BAJA ALTURA
- ALTO TORQUE
- FACILIDAD EN EL TRASLADO



WWW.EVOMAQ.COM.BR

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

P100/15

P140/20

Ancho total del equipamiento

2347mm

2347mm

Ancho total da zapata de la oruga

500mm

500mm

Longitud total de la oruga

2900mm

2900mm

Velocidad máxima de traslado

2 km/h

2 km/h

Diámetro mínimo de perforación

250mm

250mm

Diámetro máximo de perforación

1000mm

1400mm

Profundidad máxima de perforación

15m

20m

Rotación máxima del cabezal

40 RPM

40 RPM

Torque máximo

1.500 kgf.m

3.000 kgf.m

Fuerza de extracción

6.000 kgf.m

6.000 kgf.m

Potencia del motor

83cv

152cv

Peso total del equipamiento

9.320 ton

9,5 ton

Longitud (trabajo)

5290mm

5290mm

Longitud (transporte)

8425mm

8425mm

Altura (Trabajo)

9778mm

9778mm

Altura (Transporte)

2944mm

2944mm



EVOMAQ®
EQUIPAMENTOS

MOGI MIRIM/SP
TEL.: (+55) 19 3806.1478 | 19 97158.9961
E-MAIL: VENDAS@EVOMAQ.COM.BR

WWW.EVOMAQ.COM.BR



CONOZCA TAMBIÉN NUESTRO SEGMENTO DE BOMBAS DE HORMIGÓN



AUTO BOMBA
DE HORMIGÓN
EVOMAQ®



BT
DE HORMIGÓN
EVOMAQ®



BOMBA
DE HORMIGÓN
SOBRE ORUGAS
EVOMAQ®



BOMBA DE HORMIGÓN
ESTACIONARIA
EVOMAQ®