



evomaq[®]
EQUIPAMENTOS

CATÁLOGO

P100/15

P140/20




PILOTE EXCAVADO EVOMAQ®

MOVIDOS POR LA EVOLUCIÓN

MENOR COSTO DE TRASLADO DEL MERCADO

Proyectada para diámetros de hasta 1,40 metros y para profundidad de hasta 20 metros, el pilote excavado sobre orugas es ideal para proyectos donde no hay presencia de aguas subterráneas.

Las perforadoras de pilote excavado sobre orugas de la EVOMAQ® P100/15 y P140/20 poseen una torre compacta de baja altura que permite la utilización del equipamiento adentro de galpones y edificaciones con altura de techo restricta.



DIFERENCIALES

- POTENTE MOTOR MWM
- TORRE DE BAJA ALTURA
- ALTO TORQUE
- FACILIDAD EN EL TRASLADO



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

	P100/15	P140/20
Ancho total del equipamiento	2200mm	2200mm
Ancho total da zapata de la oruga	400mm	400mm
Longitud total de la oruga	2900mm	2900mm
Velocidad máxima de traslado	2 km/h	2 km/h
Diámetro mínimo de perforación	250mm	250mm
Diámetro máximo de perforación	1000mm	1400mm
Profundidad máxima de perforación	15m	20m
Rotación máxima del cabezal	57 RPM	50 RPM
Torque máximo	1.500 kgf.m	3.000 kgf.m
Fuerza de extracción	6.000 kgf.m	6.000 kgf.m
Motor y potencia	MWM 229-4 NA 83cv	MWM 4.12 TCA 152cv
Peso total del equipamiento	9 toneladas	9,5 toneladas



EVOMAQ[®]
EQUIPAMENTOS

MOGI MIRIM/SP
TEL.: (+55) 19 3806.1478 | 19 97158.9961
E-MAIL: VENDAS@EVOMAQ.COM.BR

WWW.EVOMAQ.COM.BR



CONOZCA TAMBIÉN NUESTRO SEGMENTO DE BOMBAS DE HORMIGÓN



**AUTO BOMBA
DE HORMIGÓN
EVOMAQ[®]**



**BETON BOMBA
DE HORMIGÓN
EVOMAQ[®]**



**BOMBA
DE HORMIGÓN
SOBRE ORUGAS
EVOMAQ[®]**



**BOMBA DE HORMIGÓN
ESTACIONARIA
EVOMAQ[®]**